

المواصفات الفنية لأقلام الخراطة وريش تثقيب وسنترة وتفريز وجوز مثاقب

- المواصفات والكميات والقياسات في الجداول الأربعة المرفقة.
- شروط عامة:

- تقديم نموذج تجريبي واحد لكل بند.

- ذكر بلد المنشأ.

مع العلم أن الطلبية قابلة للتجزئة لكل البنود.

عضو

عضو

عضو

م. نضال ابراهيم

م. ورد ملحم

م. نور الكور



عضو
المهندس
يحيى

عضو
المهندس
يحيى

م. نضال ابراهيم

العدد	الأبعاد	الإبعاد	الكمية	م	ن
/ ٢٥ / عدد		قطر / ١.٥ / مم		١	SSH مستخدمة موتور لاسرعة ٥ (تحتفظ)
/ ٢٥ / عدد		قطر / ١.٧٥ / مم		٢	
/ ١٠٠ / عدد		قطر / ٢ / مم		٣	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٢.٥ / مم		٤	
/ ١٠٠ / عدد		قطر / ٣ / مم		٥	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٣.٢٥ / مم		٦	
/ ١٠٠ / عدد		قطر / ٣.٥ / مم		٧	
/ ١٠٠ / عدد		قطر / ٤ / مم		٨	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٤.٥ / مم		٩	
/ ١٠٠ / عدد		قطر / ٥ / مم		١٠	
/ ٢٥ / عدد		قطر / ٥.٢٥ / مم		١١	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٥.٥ / مم		١٢	
/ ١٠٠ / عدد		قطر / ٦ / مم		١٣	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٦.٥ / مم		١٤	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٧ / مم		١٥	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٨ / مم		١٦	
/ ١٠٠ / عدد		قطر / ٨.٥ / مم		١٧	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ٩ / مم		١٨	
/ ٧٥ / عدد		قطر / ١٠ / مم		١٩	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ١٠.٥ / مم		٢٠	
/ ٥٠ / عدد		قطر / ١١ / مم		٢١	
/ ٧٥ / عدد		قطر / ١٢ / مم		٢٢	

١١ / ١٠٧

الرقم	المادة	الأبعاد	الكمية
١	SSH كوبوناتك شبكة قفازات قطنية	قطر / ١٤ / مم	١٠ / عدد
٢		قطر / ١٥.٥ / مم	١٠ / عدد
٣		قطر / ١٦ / مم	١٠ / عدد
٤		قطر / ١٧.٥ / مم	١٠ / عدد
٥		قطر / ١٨ / مم	١٠ / عدد
٦		قطر / ٢٣.٥ / مم	١٠ / عدد
٧		قطر / ٢٣.٧٥ / مم	١٠ / عدد
٨		قطر / ٢٦ / مم	١٠ / عدد
٩		قطر / ٢٦.٢٥ / مم	١٠ / عدد
١٠		قطر / ٢٦.٥ / مم	١٠ / عدد
١	SSH شبكة قطنية	قطر / ٢.٥ / مم	١٠٥ / عدد
٢		قطر / ٤ / مم	١٠٥ / عدد
٣		قطر / ٨ / مم	١٠٥ / عدد
٤		قطر / ١٦ / مم	١٠٥ / عدد

س

١٦

س

العدد	اللقم	العدد	التوصيف ((الكود))	الأبعاد	ملاحظات	م
علب 10	لقمة مناسبة للقلم	15	PCLNR25 25M/6 أو ما يعادله	25X25	قلم خراطة خارجي بلقمة كربيدية مع لقم تناسبه CNC	1
علب 10	لقمة مناسبة للقلم	15	WTJNR25 25M/6 أو ما يعادله	25X25	قلم خراطة داخلي بلقمة كربيدية مع لقم تناسبه CNC	2
علب 10	لقمة مناسبة للقلم	15	S25R SDUCR أو ما يعادله	25φ	قلم خراطة داخلي بلقمة كربيدية مع لقم تناسبه CNC	1
علب 10	لقمة مناسبة للقلم	15	S16R SDUCR11 أو ما يعادله	16φ	قلم خراطة داخلي بلقمة كربيدية مع لقم تناسبه CNC	2
علب 10	لقمة مناسبة للقلم	15	S12R SDUCR أو ما يعادله	12φ	قلم خراطة داخلي بلقمة كربيدية مع لقم تناسبه CNC	3
علب 10	لقمة مناسبة للقلم	15	S8R SDUCR أو ما يعادله	8φ	قلم خراطة داخلي بلقمة كربيدية مع لقم تناسبه CNC	4
خطوة 10(0.75) علب	لقمة مناسبة للقلم	15	SIR-8 أو ما يعادله	8φ	قلم فتح سن داخلي مع لقم تناسبه CNC	1
خطوة 10(1) علب	لقمة مناسبة للقلم	15	SIR-8 أو ما يعادله	8φ	قلم فتح سن داخلي مع لقم تناسبه CNC	2
خطوة 10(1.5) علب	لقمة مناسبة للقلم	15	SIR-10 أو ما يعادله	10φ	قلم فتح سن داخلي مع لقم تناسبه CNC	2
خطوة 10(1.5) علب	لقمة مناسبة للقلم	15	SIR-10 أو ما يعادله	10φ	قلم فتح سن داخلي مع لقم تناسبه CNC	2
خطوة 10(1.5) علب	لقمة مناسبة للقلم	15	MGEHR2525MO2	25X25	قلم سيكمان خارجي مع لقم تناسبه CNC	1

مدير

مدير

مدير

0