

Ge. COMPANY OF HOMS
REFINERY
Sub: Slaked lime powder
 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
File No : (/)
By : Directorate of oil
Movement and Dispatching



الشركة العامة لمصفاة حمص
الموضوع : طلبية كلس مطفأ بودرة
 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
رقم الملف : (/)
مديرية الترحيل

Technical Specification

$\text{Ca}(\text{OH})_2$

File No : (/)

By : Directorate of oil

Movement and Dispatching

For

Slaked

Lime

Powder

$\text{Ca}(\text{OH})_2$

1200 tons

المواصفات

الشركة العامة لمصفاة حمص

الفنية

الموضوع : طلبية

$\text{Ca}(\text{OH})_2$

رقم الملف : (/)

مديرية الترحيل

لطلبية

الكلس المطفأ البودرة

$\text{Ca}(\text{OH})_2$

١٢٠٠ طن

Lime

الشركة العامة لمصفاة حمص
وإن العام

٥٤٩
٥٤٩

Tel : +963 312470101...2-3/2516401
Fax : +963 312516410/2516411
P O.Box : 325/355 Homs - Syria

www.homsrefinery.com
Fax : +963 31516410/516411
e-mail : homsrefinery@mail.sy

Ge. COMPANY OF HOMS
REFINERY
Sub: Slaked lime powder
Ca (OH)2
File No : (/)
By : Directorate of oil
Movement and Dispatching



الشركة العامة لمصفاة حمص
الموضوع: طلبية كلس مطفاً بوردرة
Ca (OH)2
رقم الملف : (/)
مديرية الترحيل

اللجنة

رئيس اللجنة
م. عزام
Ca (OH)2

عضو
ع. وهبة عود

عضو
محمد الاسرايم
Ca (OH)2

مدير العمليات والترحيل

ع. وهبة عود

يعتمد

المدير العام

ع. وهبة عود

Tel : +963 312470101...2-3/2516401
Fax : +963 312516410/2516411
P O .Box : 325/355 Homs – Syria

www.homsrefinery.com
Fax : +963 31516410/516411
e-mail : homsrefinery@mail.sy

Ge: COMPANY OF HOMS
REFINERY
Sub: Slaked lime powder
Ca(OH)₂
File No : (/)
By: Directorate of oil
Movement and Dispatching



الشركة العامة لمصفاة حمص
الموضوع: طلبية كلس مطفاً بودرة
Ca(OH)₂
رقم الملف : (/)
مديرية الترحيل

Objective:

Providing : Slaked lime powder Ca(OH)₂ to be used in Refinery water influent treatment plant to work the refinery for one year

Quantity : (1200) tons

Technical Specification :

Color : Bright white
Shape : Fine powder
Clarity : 95 % Ca(OH)₂ minimom.

Packing:

In bags (25 kg) the bag is made of polyethylene with two layers , internal and external is tissued . and suitable for handling and storing .

The bags are put on wooden pallets .
Net weight in each pallets is (1 ton) and wrapped within polyethylene covers.

Expiry : one year since arrival materials to refinery storages

Delivery:

Two shipments – first one half quantity during one month from date of starting.
Second shipment after six months from first one end.

الهدف :

تأمين كلس مطفاً بودرة للاستعمال في وحدة معالجة المياه الصناعية في مصفاة حمص وتكفي المصفاة لمدة عام .

الكمية : (١٢٠٠) ألف ومئتي طن

المواصفات الفنية للمادة :

اللون : أبيض ناصع

الشكل : بودرة ناعمة

النقاوة : ٩٥ % Ca(OH)₂ كحد أدنى.

التغليف :

أكياس (٢٥ كغ) والكيس مصنوع من البولي إيثيلين على شكل طبقتين داخلية وخارجية منسوجة وصالحة للنقل والتخزين وموضوعة على منصات خشبية وزن المادة الضائي على كل طبيلة (واحد طن) ومعلّفة برقائق من البولي إيثيلين .

الصلاحية : سنة كحد أدنى من تاريخ التوريد.

التوريد :

يتم التوريد على دفعتان أول دفعة نصف الكمية خلال مدة شهر من تاريخ المباشرة .

والدفعة الثانية بعد ستة أشهر من تاريخ دخول الدفعة الأولى.

النهاية :

أكياس (٢٥ كغ) والكيس مصنوع من البولي إيثيلين على شكل طبقتين داخلية وخارجية منسوجة وصالحة للنقل والتخزين وموضوعة على منصات خشبية وزن المادة الضائي على كل طبيلة (واحد طن) ومعلّفة برقائق من البولي إيثيلين .

Tel : +963 312470101 2-3/2516401

Fax : +963 312516410/2516411

P O. Box : 325/355 Homs – Syria

www.homsrefinery.com

Fax : +963 31516410/516411

e-mail : homsrefinery@mail.sy

٢